

AVRIL 2015

DATE	2	3	5	6	8	10	11	13	14	15	15	16	17	19	20	21	22	23	26	27	28	29
OBSERVATEURS	RB		LT		RB		RK	CM	CM	CM	GM	CM		SM	CM	CM	RB	CM	SM	CM	CM	LT
Grèbe à cou noir	88		110		91			89	90	86		64		96	88	84	###	###	###	###	###	
Bassin nord 1								4	5	7		3		6	4	4	7	5	5	6	5	
Bassin nord 2								7	10	11		11		14	13	14	15	13	10	13	16	
Bassin sud								50	48	40		34		51	48	47	###	###	77	86	66	
Bassin est								28	27	28		16		25	23	23	23	21	18	21	26	
Couple										28		14			29	22	43	36		26	31	
Grèbe castagneux	9		10		29									16			23		13			
Grèbe huppé	2		2						3								4		4	1		
Canard col vert	6				11												16					
Canard chipeau	10				25									11			16		14			
Canard souchet	38				45									22			27		6			
Fuligule morillon	81				###									73			89		78			
Fuligule milouin					25									14			7		12			
Sarcelle d hiver	11		1		17									6			6		2			
Sarcelle d été																	3		1	1		
Canard siffleur																			1			
Tadorne de belon	4													1			6		2			
Foulque macroule	100				99												98					
Galinule poule d eau	3				15												11					
Cygne tuberculé					2									2			2		6			
Ouette d Egypte												1	2		2		2		1			
Oies cendré																			1			
Bernache du canada	6				6									6			12		5			
Grand cormoran					10												8		4			
Héron cendré	1													1			2		1			
Mouette rieuse	949				1 ###												1 ###					
Mouette mélanocéphale	13		16		12			6			8			12	13		20		14		6	
Mouette pygmée							3				9											
Guifette noire																	3		1			
Martin pêcheur											1											
Echasse blanche												3					3				2	
Avocette élégante					3				3										2v			
Bécassine des marais					3		2			3				1			7		1	1	1	
Bécasseau variable	6																					
Combattant variés					1									1	2		1					
Chevalier sylvain														2								
Chevalier arlequin																						
Chevalier cul blanc			2		1	4	6		1	3				2			3	1	4	5	1	1
Chevalier aboyeur					3				4		3	3	2	5	2	1	3		2	8	5	6
Chevalier gambette	4		1		4	1	1	1			1		1		6		3		2	3		2
Chevalier guignette														2	1		5	3	9	5	1	3
Barge queue noire														1	1	1	7		4	6	3	1
Petit gravelot					1												2		1			1
Vanneau huppé	12				10						7			30			13		6			
Hirondelle rustique			1	4																		
Goeland argenté	3				3												5					
Goeland pontique		1		1							1											
Goeland leucophée											1											
Goeland brun											1						4					
Pic mar											1											
Pic épeiche			3								1											
Pic vert											1			1								
Sitelle torchepot														2								
Fauvette tete noire														40								
Gorge bleue											1											
Gros bec casse noyaux											3											
Bouscarle de cetti				1										1								1
Bruant jaune			2								3				1							

MAI 2015

date	1	4	5	5	6	7	10	11	13	17	18	20	22	24	26	27
observateurs	LT	CM	RK	CM	CM	CM	SM	CM	CM	SM	JB	RB	CM	SM	CM	CM
Grèbe a cou noir			106	106	132	134	121	123	124	137		138	137		117	122
Bassin nord 1				3	1	4	2	1	10	10		8	6		6	9
Bassin nord 2				9	8	8	10	9	12	13		10	8		15	25
Bassin sud				59	96	90	79	80	77	74		71	72		51	48
Bassin est				35	27	32	30	33	25	40		49	51		45	40
soit couples				22	24	36		28	27			24	30		21	25
Grèbe castagneux			7							24		25				
Grèbe huppé			1							3		3			3	
Sarcelle d' été		1										7			2	
Canard colvert												28				
Canard chipeau			6				4			11		16				
Canard souchet			6				5			7		4				
Fuligule morillon			35				30			64		65				
Fuligule milouin							9			17		10		4		
Fuligule nyroca											1					
Foulque macroule												244				
Tadorne de belon			13				3			2		2				
Héron cendré												1		2		
Oies cendré			1				1									
Cygne tuberculé			2				4			7+f7				F2 ?		
Ouette d'Egypte																2
Bernache du canada			8				12					6				
Grand cormoran							3					3				
Mouette rieuse			600									985				
Mouette mélanocéphale	5											7			5	
Mouette pygmée															1	
Huitrier pie												1				
Barge a queue noir		1														
Bécasseau variable		2	2							1						
Bécasseau maubèche							1									
Combatant varié							1									1
Chevalier gambette	2	2	3		1					6		1	2		1	4
Chevalier aboyeur	4	2	1						1			1			1	
Chevalier cul blanc													1			
Chevalier guignette	5	3	4			2	2	9		2		3			1	
Grand gravelot	1															
Petit gravelot		3								7					1	
Vanneau huppé												7				
Martinet														25		
Pic épeiche		1														
Loriot										1				6	1	
Hirondelle rustique																
Bondrée apivore															1	
Buse variable										1						
Busard des roseaux			1				1			1						1
Chouette hulotte		1														
Bouscarle de cetti			1											1	1	
Rousserolle effarvate			1													
Bergeronnette grise			1													
Gorge bleue														1		
Grimpereau des jardins		3														
Bruant des roseaux			2											1		
Renard		1												F5		1

JUILLET 2015

date	1	1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	15	16	17	19	21	22	23
observateurs	RB	CM	CM	CM	SM	CM	CM	CM	CM	EB	SM	CM	CM	CM	CM	SM	CM	CM	CM
Grèbe cou noir adultes	198	194	194	207	211	200	185	229	214			181	167	216	198	169	163	181	178
Bassin nord 1			14	17	8	22	24	27	25			20	30	25	23	17	15	19	23
Bassin nord 2			10	16	22	10	10	8	17			16	12	24	14	10	14	13	13
Bassin sud			100	97	94	93	88	73	82			66	61	69	59	64	52	61	63
Bassin est			70	77	87	75	62	65	90			78	64	98	102	78	82	88	79
Couples		82		85		75	51	66	58			61	49	63	49		44	49	51
Nid sud		48		46	47	43	25	25	20		16	14	8	7	5	5	4	4	4
Nid est		17		14	12	8	4	3											
total		65	60	60	59	51	29	28	20		16	14	8	7	5	5	4	4	4
Famille grèbes		12		15	14	17	26	28	40			37	22	20	16		16	13	12
Famille x 1 pullis		2		5	8	11	20	19	29			28	19	17	14		15	13	12
Famille x 2 pullis		9		9	4	5	4	7	9			7	3	3	2		1		
Famille x 3 pullis		1		1	2	1	2	2	2			1							
total jeunes au nourrissage		23		26	22	24	34	39	53			45	44	27	18	46	17	13	12
Juvénile			1?	1	1	2							14	23	30	2	26	33	33
Total jeunes					23								58	50	48	48	43	46	45
Grèbe castagneux	39				22											52			
Famille castagneux					3											5			
Nid castagneux					10											2			
Grèbe huppé	2		1J ?														2	1	1
Tadorne de belon	2															1			
Canard colvert	39																		
Canard souchet	6															2			
Canard chipeau	32																		
Fuligule morillon	84				40														
Fuligule milouin	20															2			
Sarcelle d hiver					1											1			
Foulque macroule	432																		
Gallinule poule d'eau	7																		
Rale d'eau																	1		
Héron cendré	1																		
Spatule blanche																			
Bernache du canada	18																		
Cygne tuberculé	8				F2											f2+8			
Mouette mélanocéphale																1			1
Goeland cendré	2																		
Petit gravelot															1				
Combattant variés										4	3					4			
Chevalier sylvain			1								1	1							
Chevalier cul blanc	9		6		1				1		2	2				2			
Chevalier guignette	1						1				2	2	2	1	7	1	1		2
Vanneau huppé	25															9			
** Pic noir					1														
Busard ses roseaux					1													1	1
Faucon hobereau														1					

AOUT 2015

DATE	1	3	5	5	6	7	9	10	11	14	16	17	18	20	20	21	22	23
OBSERVATEURS	QD	CM	RB	SM	CM	CM	SM	CM	SM	CM	SM	CM	CM	RB	SM	CM	SM	SM
Grèbe a cou noir		132	155	142	116	134	110	101	97	87		95	107	143	104	99		124
Bassin nord 1		9			10	8	8	10	9	5		5	6		5	5		12
Bassin nord 2		6			3	2	8	3	5	2		5	4		3	5		10
Bassin sud		58			61	82	56	45	42	25		29	41		31	26		32
Bassin est		59			42	42	38	43	41	55		56	56		65	63		70
nid bassin sud		1																
Famille grèbe		5			5	6												
Famille x 1 pullis		5			5	6									1			
Total jeunes nourrissage				13	5	6	3	1			3	3	2					
Juveniles		40		31	39	48	44	45				30	42		48	52		36
Totale jeunes cou noir		45		44	44	54	47	46				33	44		49			
Grèbe castagneux			56	54			69		56					103	50			89
jeunes Castagneux							19		12									
Nid castagneux				1			1											
Grèbe huppé														1	1			
Aigrette garzette	1																	
Grande aigrette																		2
Tadorne Casarca		4		4														
Tadorne de belon			1	1 jeu			1											
Sarcelle d'été																		1
Sarcelle d' hiver			2	1			6				12	5		30				53
Fuligule morillon			131				75		118					162				79
Fuligule milouin			8				10		20					11				20
Canard souchet			5				7							23				12
Canard siffleur														2				
Canard pilet														1				
Canard colvert			137				250							220				
Canard chipeau			13				2							32				8
Foulque macroule			448				450		507					512				
Gallinule poule d eau			34				20		15					61				
Cygne tuberculé			10	10			6+f3		7+f3					9				12
Bernache nonette							1		1					1				
Bernache du canada							31		60					65	45	52		
Oie cendré							3		1+2				1	2				1
Guifette noire					1	1												
Grand cormoran			2				4		6					7				1
Héron cendré				2			2				2	1		3		5	14	8
Mouette rieuse			15				0											
Bécassine des marais								2	1					1	3			
Grand gravelot																		2
Petit gravelot		2									1							
Chevalier cul blanc			1				1		1		5	2		15	14	1		3
Chevalier sylvain														2				
Chevalier guignette		1	1		1		4		1		4	2	1	5	5	1		18
Combattant varié															1			
Vanneau huppé			40	150			92		69					102				100
COUCOU									1									
Pie grièche écorcheur	1																	
Martin pêcheur																1		
Buse variable							1											
Epervier							1											
Faucon hobereau					1	1										2	3	
Busard des roseaux					1							1						2
Faucon pélerin	1																	
Bondrée apivore	2																	

RENARD

30
SM
96
9
7
27
53
98
22
76
52
10
33
12
31
2
7
2
1
3
3
100
2
2

OCTOBRE 2015

DATE	4	6	11	14	18	23	25			
OBSERVATEURS	SM	RB	SM	RB	SM	RB	SM			
Grèbe à cou noir	10		3	2	1	2	3			
Grèbe castagneux	13	15	19	19	15	14	7			
Canard colvert		95	102	79	114	93				
Canard chipeau	25	53	40	73	62	60	48			
Canard souchet		43	38	42	37	37	60			
Canard siffleur		2		2	2	3	2			
Canard pilet						1				
Sarcelle d hiver	15	46	8	41	35	30	33			
Fuligule morillon	27	34	25	35	37	44	12			
Fuligule milouin	19	42	34	50	40	65	65			
Foulque macroule		569	492	384	402	340				
Rale d'eau	1									
Gallinule poule d' eau		27		35	22	28				
Grande aigrette				1			2			
Bernache du canada					27	1				
Cygne tuberculé		7	7	8	8	8				
Grand cormoran		15	8	11	12	16	9			
Héron cendré			1		2	5	4			
Bécassine sourde				1						
Bécassine des marais	2	5	1	3	8	2	27			
Bécasseau minute		1								
Vanneau huppé	300	5	160		371	291	250			
Goeland cendré					8					
Mouette rieuse		5	160	65	250	114	197			
Faucon hobereau	1									
Faucon crecerelle							2			
Buse variable							4			
Rouge gorge			10							
Hirondelle rustique****			2***							

	NOVEMBRE 2015											
DATE	1	2	3	8	10	10	14	15	17	18	27	
OBSERVATEURS	SM	GM	OS	SM	RB	AM		SM	OS	RB	RB	
Grèbe à cou noir		5	2				2	2	2	1		
Grèbe castagneux	18			11	16			4		9	5	
Grèbe huppé	1											
Canard colvert	250			209	116					176	179	
Canard pilet			1		2			2				
Canard siffleur	4		1	2	1				1	1	1	
Canard chipeau	107		70	96	97	103			65	109	110	
Canard souchet	62		45	43	76	71		59	60	85	11	
Sarcelle d hiver	68		60	70	102			45	66	116	133	
Fuligule morillon	31		55	12	39	24		20	15	39	44	
Fuligule milouin	49		20	34	77	53		47	60	63	50	
Tadorne de belon									5	1	1	
Foulque macroule	503			434	404					357	299	
Gallinule poule d' eau	18			16	10					28	14	
Bernache du canada				3	2			1				
Oies cendré	111v											
Cygne tubercule	8			11	8	8				21	27	
Héron cendré	6			7	4			8		10	4	
Grand cormoran	9			15	7			14		11	19	
Mouette rieuse					70			50		115	49	
Goéland argenté					1							
Goéland brun			1			2			1			
Bécassine des marais	20		20	50	27	18	25	13	15	14	17	
Vanneau huppé	300			400				97		67	147	
Buse variable								2				
Faucon crécerelle	1							1				
Grive litorne									10			
Mésange longue queue	5											
Mésange boréale		4										
Tarin des aulnes		25	15						2			
Roitelet huppé						1						
Pipit spioncelle						3						
Pipit farlouse						1						
Sizerin cabaret							2					
Sizerin flammé						1						
Grimpereau des jardins		1										
bouvreuil pivoine	2		1	3					2			
Rouge gorge	10											
Sitelle torchepot	2											

Chevreuil

2

